

La deux fois
en 1763.

n° 165.

m. Du faucon 2^e

Memoire sur la
Construction.

Tout être physique est soumis aux loix du frottement,
qui sans cesse affoiblissant l'action des parties, peut
à la fin décomposer, et détruire les corps les mieux organisés.
L'homme Mécanique dont la vie dépend du jeu mutuel
de différents mobiles et du concours réciproque de diverses
puissances, ne pouvoit pas être immortel. Il devoit exister
un temps où nos organes imaculés et dépouillés par des
percussions sourdes entre les fluides et les solides, ne
fourniroient plus aux fonctions vitales. La nature en soufflant
son plus bel ouvrage, en avoit mesuré la durée sur la
Structure de ses ressorts.



ARC 62d 8m° 97

Ce mouvement intérieur n'est pas le seul agent de
notre destruction. Au milieu d'une atmosphère dont le vuide
est banni, l'homme se trouve de toute part environné de
corps qui font des sensations sur sa machine et ne lui
permettent pas de douter un moment de son existence.

Les sensations soit agréables, soit désagréables, soit indifférentes,
laissent après elles des marques imperceptibles de leur effet,
et peu à peu parvenant à altérer la forme primitive des parties,
elles concourent universellement à la ruine de tout être animé.

+ A. Ces causes dépendantes du mécanisme du
monde, se joignent encore les choses impresques, produits par
la pression des corps offensants; de telle manière qu'ils
frappent nos fibres, ils peuvent en affaiblir le ton, et en
changer l'uniformité. Les impulsions étrangères ajoutent
au ~~déjà~~ des frottements naturels. à la vérité, elles n'agissent
que par des rencontres occasionnelles, mais aussi les atteintes en
sont bien plus marquées, et le corps se manifeste par le
caractère de la cause instrumentale. D'après cette légère

Esquisse des portes inévitables que souffre l'économie animale, on voit bien que nous n'avons rien à statuer contre les impulsions organiques. bornés à la réparation des dérangements accidentels, nous examinerons ici certains effets des puissances extérieures, qui par leur choc impriment à nos parties des secousses plus ou moins dangereuses et communément appelées commotion.

L'anatomie et la physique démontrent la possibilité de la commotion. la première développe à nos yeux le tissu des parties et leur rapport respectif. elle nous découvre leur formation primordialement uniforme, fibreuse et gélatineuse; leur distinction consecutive en masse molle et en masse dure. dans la masse molle, nous remarquons la contraction des fibres rouges, l'élasticité des fibres blanches et les plans continus, formés par leur connexion. La masse dure nous représente la force, ~~et~~ la résistance, la continuité des couches osseuses et la jonction articulaire des os par le moyen ~~et les~~ des ligaments et des cartilages.



La physique éclairée par l'expérience, a tracé les règles constantes du choc des corps durs et calculé les variations du mouvement suivant l'intensité des Substances qui le reçoivent. Les parties molles et flexibles l'absorbent et l'amortissent: les durs & mobiles le prennent et le partagent: les durs et résistants le réfléchissent ou le communiquent à leurs parties intégrantes, et même conjointes. en rapprochant ces simples idées, Si l'on fait agir les corps contondants sur notre machine, on verra que parmi les différents phénomènes du choc, la propagation du mouvement a lieu dans les cas donnés de la résistance des os: d'où résulte la commotion: c'est ce qui est à démontrer.

Une balle lancée d'une arme à feu frappe un membre, et pénètre jusqu'à l'os; le membre résiste et l'os n'est que légèrement endommagé: cependant la balle sur le coup a perdu sa violence et s'est aplatie sous la forme de l'obstacle qui lui a refusé passage. Qu'est devenu le reste du mouvement dont elle jouissoit? S'est-il évanoui dans les milieux par lesquels elle a passé? a-t-elle été absorbée par la mole

des fibres loutuses ? on ne peut pas douter que ce ne soit des causes de frottement nuisibles à la progression du corps lami, mais les obstacles, n'ont qu'un foible rapport avec la quantité du choc. Nous supposons le corps choquant parti d'un point assez proche pour conserver sa vitesse jusqu'à la rencontre immédiate de l'os. la balle porte donc toute son effort sur cette partie dure et comme elle ne peut vaincre sa résistance, elle est obligée de lui céder le reste de son mouvement. le mouvement en changeant de moyen, change aussi de plan, c'est à dire il ne continue point de décrire la même ligne que formoit le trajet de la balle, mais faisant un angle de refraction, il prend la direction du corps réfringent et se propage plus ou moins dans la continuité; donnons lui toute la force nécessaire à son extension et nous verrons comment par degrés il a bientôt parcouru l'étendue de notre machine. Il est constant que la communication doit plutôt se faire vers l'extrémité Supérieure du membre frappé que vers l'inférieure, celle ci plus libre, plus flottante présente moins de résistance.



cede plus facilement à l'effort du coup et en amortit
la portion qui lui est transmise. L'extrémité Supérieure,
plus proche du tronc, est plus fixe et plus solide; elle
lutte pour ainsi dire contre la violence du corps choquant,
l'arrête et s'empare de son action, le mouvement alors
frappe les parties intégrantes de l'os, se perpetue de
couches en couches, monte vers les extrémités apicales, passe
dans les cavités articulaires, gagne les parties contiguës, et de là;
se perd dans les différentes Substances molles de notre corps
qu'on se représente la marche rapide des petits choirs, les
secousses successives des plans osseux, et les ébranlements
consécutifs des fibres molles environnantes, on aura devant
les yeux le tableau de la Commotion.

Si nous avons établi la propagation du
mouvement dans la résistance du corps choqué, il ne faut
pas croire qu'elle soit toujours dépendante d'une pression
immédiate du corps choquant. les Substances molles
peuvent être des intermédiaires capables de transmettre

aux fibres onuses le corps qui leur est communiqué.
J'ai vu très souvent à l'armée des contusions courbes
sous les simples apparences de pélsimose, les funestes
effets d'une forte commotion. l'air dont le sifflement
annonce le passage d'un boulet, l'air lui même, comprimé,
resort devant une masse contondante, qui immédiatement
avec le tissu de la peau, porte dans l'intérieur de nos organes
les secousses les plus tumultueuses; la raison n'en sera
pas difficile à saisir, les parties molles cèdent à la première
impulsion du choc, et en proportion de leur inertie et de
leur épaisseur, elles absorbent une certaine quantité de
mouvement. cette perte n'est pas assez considérable pour
interrompre le corps choquant, il continue de frapper
les fibres subjacentes et de les presser successivement;
ces fibres de leur côté, obéissent à chaque pression
les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles soient comprimées
sur les os du membre, elles trouvent un appui ferme et
solide; alors ne pouvant plus céder, elles prennent



les propriétés des masses dures, propagent le mouvement
et deviennent par là des causes secondaires de la commotion.

Je crois même qu'il est des cas où la secousse
se perpétue dans le trajet des parties molles ou plutôt,
n'y a-t-il pas des situations par lesquelles ces parties
ne conservent de leur mollesse que le seul nom ? un
Soldat plein d'ardeur, se raidit au milieu d'une affaire,
le courage, c'est à dire la volonté de s'exposer au péril
détermine une grande quantité d'esprits animaux
dans ses fibres, la peau se tend, les aponeuroses se
durcissent, les muscles se contractent et prononcent
au travers du tissu cutané par des inégalités saillantes
ne sont ce pas alors autant de points de résistance contre
contre les corps qui ~~les~~ viennent les frapper ? au reste cet
cet état de dureté est essentiel pour établir l'étension
du mouvement ; il est très sûr aussi que la souplesse
n'empêche pas nos fibres de participer à la secousse, on
les sent frémir au moindre choc qu'elles reçoivent et

et le frémissement ~~est~~ d'une cause éloignée ou peu active
alors la commotion est à des corps forts ou immédiats.

On confond vulgairement la commotion
avec le contrecoup. on se laisse aller à cette erreur par
de fausses apparences et par des faits mal examinés.
à la vérité ces impulsions résultent toutes deux d'une cause
extérieure: toutes deux peuvent exister en même temps
et altérer les mêmes parties; mais il est des nuances et des
modifications qui les différentient l'une de l'autre la
commotion est un choc successif des particules d'un tout
résistant: le contrecoup est un choc secondaire produit
par un tout un primitivement, dans le premier, le
mouvement marche et le membre paroît immobile:
dans le second, le membre frappé se meut et heurte
par un point opposé les masses contiguës: par exemple
un homme tombe sur le coude: cette chute donne à
l'humérus un mouvement de totalité: la tête de cet
os, obligée de monter, ~~les parois de son~~ remontre quelque fois ce choc
secondaire occasionné la commotion et je ne vois pas
x les parois de son articulation, et le contrecoup est le produit
de cette rencontre.



que de son côté elle puisse en faire autant. pour admettre
ce dernier problème; il faudroit prouver que les particules
du mouvement dispersées peuvent à l'extrémité du membre
se concentrer en masse capable de porter un coup violent;
nous assurons le contraire, puisqu'elles se perdent et se
dissipent par le frottement et par la communication.

On m'objectera peut-être les phénomènes de la
fameuse expérience de Leyde. au milieu d'une secousse
générale, on respire dira-t-on dans les articles des
contrecoups bien marqués: ne doit-on pas les regarder
comme les résultats de la commotion? non. Elle est elle-
même une suite dépendante de les chocs violents ou du
passage de la matière électrique dans l'interstice de
nos fibres. D'où proviennent donc les percussions subites
et douloureuses? on pourroit les attribuer à la collision
produite par la matière électrique, qui mise par le
simple attouchement du fil de fer, suffit à l'instant
donné de suite articulaire; mais il paroît plus

incalculable de faire avec un habitier physique que le
flux électrique répond de le moment le long des
parties continues de globe dans les articles les plus proches.
En résumé, c'est l'électricité, comme plus de force et de
énergie, par une espèce d'explosion des principes d'humidité,
comme dans le monde de l'air froidement, il ne faut pas
s'imaginer que la conduction agit les mêmes propriétés.
il est pas possible que dans ce mouvement, elle
amasse après de force ni pour acquies l'activité de la
matérialité, si pour donner lieu à des choses qui ne
peuvent pas être continuées.

Les fluides nous en que ^{du} faibles idées sur
la conduction. Mais leur conduction ne se borne à la
conduction de la chaleur, et ils ne nous ont pas opposés les effets
sur les autres parties molles. La guerre il est vrai, ne
leur offre pas une occasion de leur intervention: on
aurait pu leur imposer l'usage de ce corps continué
qui, au milieu des efforts concentrés de la poudre, prennent

* Dictio. Encyclop. article Électricité.



un degré de violence égale à leur rapidité, nous font
éprouver sous leur coup les plus cruels ébranlements.

Qu'on en a parlé le premier ^{*} dans un discours au jour
à grand nombre, mais les recherches n'ont pas été érudites
et suivies que les savants. Il étoit réservé à de tels
historiens de ce siècle de suppléer au défaut des précédents;
et c'est je croie aujourd'hui mes idées à leur doctrine, et être
glorieux pour moi de vouloir profiter de leurs lumières.

De tous les mouvements étrangers communiqués à
nos peuples, un des plus dangereux est sans contredit la
révolution, qui s'est communément les stages d'armes
à feu. Son imagination militaire a entendu parler de ses
dangers cependant c'est l'accident dont on se méfie le
moins, on ~~ne~~ pour dire ^{impur} on ~~ne~~ ^{ne} détermine
comme si on ne la connoissoit pas. entièrement occupé
des objets militaires, on ne considère que les pertes de sublimés
les hémorragies et les fièvres. Le Zèle précepte les charniers,
et l'on s'imaginerait qu'il y en a eu, quand par les

* 2^e Discours sur les plagues d'Asquib. tenu au roi
Charles IX.

manœuvres accoutumées, on a procédé à la réparation de
certaines machines. une machine toute semblable à celle
qui se trouve, lancée jusqu'à 2000 fms, tombe dans
l'inertie et dans la langueur: les ressorts sont
affaiblis, les facultés d'entretien, l'équilibre ne
subsiste plus; comme les vices du bâtiment local, sans le
point d'une simple pratique, mais rendre aux parties leur
fonction naturelle, rétablir l'ensemble, redonner la ton à l'organe
c'est le fruit de l'usage et de l'usage. Le ministère des
chirurgiens. Demander les connaissances les plus exactes, il
faut pénétrer l'intérieur des parties, combiner la force des
agents, et la résistance des corps choqués, calculer la quantité
du mouvement, évaluer les effets et en apprécier les
conséquences. C'est ainsi qu'il découvre les troubles les plus
cachés et qu'il se met en état d'y remédier avec
connaissance de cause. nous ne pourrions pas énumérer
celles; elles dépendent d'une infinité de causes
rapports dont nous ne pourrions établir l'examen que
par des suppositions vagues et fort imparfaites.



Il faut en ces cas se tenir à l'essentiel même des choses
pour saisir les particularités quelque étendue possible.

La Contraction ne présente pas toujours un
caractère précis & distinct, et les effets se confondent avec
une des parties d'un mouvement à qui le blessé ne peut pas ou
à peine se résister. Il est en même temps toujours plus
de chose de celui qui le cause. Il faut alors pénétrer les
petits détails et en déterminer l'origine et la valeur;
c'est-à-dire les causes et les effets en un abrégé; et
l'assemblage de plusieurs signes typiques. Les
signes qui conduisent au point de la certitude. par
exemple si une balle de mousquet lancée d'une certaine
distance tendant à la tête ou au membre, en pénétrant par elle
à l'impulsion brute & à force pour vaincre la résistance des
os et quand la balle est perdue dans la fracture,
a-t-il produit quelque dommage? Elle n'en a
momentané. c'est-à-dire l'effet passager d'une lésion
propre à guérir ou à guérir si les causes locales ont



d'exemple ou elle ait produit des affections locales
de l'intérieur inflammatoires, et ce n'est pas elle, l'orga-
ne même à l'aise étendu, qui se passe en dernier lieu
des globules sanguins vers les vaisseaux blancs de la
peau et s'écoule par les pores élargis, signe
certain d'une mortification prochaine. j'ai vu plusieurs
fois à la suite des spasmes, des traisaillements des
membres de tétanos et des mouvements convulsifs. mais
les symptômes en indiquant l'interception du fluide
animal, ne répugnent point aux accidents mentionnés.

Je ne prétends pas avoir décrit toutes les
causes de la convulsion, je vois même les déficiences
de cette description. mais pour suppléer par l'ordre de
choses au défaut de connaissances je dirai que les
effets sont proportionnés à la quantité & la force du
nombre frappé tombé en arrêt. Si la convulsion
est légère: en léger, et elle est grave: en mortification,
et elle est mortelle à la dernière période, les remarques



ne sont pas liés à un esprit métaphysique: l'expérience
en démontre la réalité.

La partie la plus délicate, c'est la Lymphe
papigée, la Lymphe est dispersée dans le tégument des parties
et la faiblesse, n'a pu y résister que de légères secousses,
engendrées pour le moment elles paraissent à l'extérieur de
leurs fonctions ordinaires, la peau est un banc de nuage,
à moins de résistance. Il arrive un gonflement passager
et la Lymphe est peu sensible, mais bientôt excitée par les
secousses de l'air, elle se ramène à l'état naturel, s'élève et se
ramène à l'état naturel.

Dans la Lymphe la circulation est libre, passagère
à travers la foule des obstacles. Les carilles articulaires n'ont
pas même été capables de l'arrêter. Les corps étrangers
ont été de force, ou du moins tout amortis, ou se
sont dissous. La Lymphe a frappé le système nerveux et
refoulé l'esprit animal vers son principe. Ce fluide
ainsi dévié ne peut se porter plus vers les parties qu'il

mettois en action, et le le cours de la vie se continue
sans quelques marques de vie le mouvement et surtout
même la sensibilité au toucher plus, la plaie n'est pas
la cicatrice rouge, les chairs sont pâles et molles; la plaie
est marquée de taches sanguines. le membre se flétrit
sans être froid. le malade est inquiet sans être
frémissamment localisé et douloureux: c'est là que
est pas le plus grand danger.

La mortification est souvent un effet primitif de
la compression, on ne le voit pas en toute la plaie
réflexe par les degrés de violence qui peuvent comprimer
les vaisseaux. ici la dissection de l'artère n'est
les vaisseaux distincts de la nourriture du membre. les
vaisseaux en son état, les liquides confondus, la
circulation interrompue; et déjà la gangrène par le
lien continu, tandis que la chapeau s'étend au loin et
est partout plus ou moins.

La mortification ne se voit pas intérieure dans



[illegible]

menager les opérations, la cure et la conservation;
toutes les diffusions; tant les plus importantes qu'on
de voir, tel est le d'illuminer et de trouver la méthode
chirurgicale.

L'incision elle même ne demanderait pas de grande
attention; si elle n'étoit jointe à des circonstances qui
la rendent plus redoutable et dont elle rend ainsi la cure
plus embarrassante. Faut il dilater les plaies qu'elle
accompagne? la pratique de l'incision en a les dangers de
détacher le fondement; en effet c'est ajouter au mal le
plus pressant et aggraver d'autant plus les effets des
actuels sans la moindre certitude de transmettre au lieu
être de la blessure, surain expose tout qu'on veut quelques
points consécutifs d'inflammation. la manœuvre est inutile
et expose à le bien rendre; les points d'inflammation
deviennent des moyens d'excitation et analogues à la nature
des stimulants. et des autres moyens dont on fait usage.
on bien de chercher à les empêcher, il faut au contraire les
produire et les exciter avec mesure et équilibre.



leur élasticité active a l'indolence du membre.

L'inertie cependant n'est pas une entité absolue; il est des cas où il convient de l'augmenter. L'ouverture d'une artère par exemple, les lésions cutanées et la guérison inutile de certaines lésions nerveuses obligent quelquefois d'en venir aux dilatactions. on doit alors agir avec prudence et se souvenir de ne pas les pousser dans un moment où leur multiplicité deviendrait nuisible et ne répondrait pas au bien que l'on en attend. En plus, l'inertie des parties supérieures ne contrarie pas l'imputation d'un membre fracturé et même de tout autre lésion; elle nous avertit simplement de prendre des mesures sages pour ne point abuser de démonstrer la nature; ces précautions se réduisent à l'absence de l'espace qui occupe l'inertie, pour diriger vers l'indolence où elle se termine. et même quelques lignes au-dessus si cela est possible, le précepte est de la plus grande conséquence.

comme on a coutume de le mériter; il en résulte une diminution
des hiles d'autant plus grande qu'on se les rappelle plus
à leur véritable cause; les chairs se flétrissent les jointures se dessèchent
en suppuration sèche, les muscles se lèvent par des liques,
d'où fait cailler, et le malade enfle et succombe à la
faiblesse, et la solution de plusieurs doigts de partie
supérieure qu'on ne peut ménager.

— à se priver intérieurement les plus
communes. Je réfléchis encore aux moyens de le
combattre, tandis que tout autre sans en connaître les principes
suit avec confiance la route ordinaire d'une pratique
pratiquée, et se met à imiter de tous côtés. Mr. Quercet pour
* faut bien contre les ennemis hazardeux. on ne sauroit
trop insister sur la doctrine, en effet; que les avantages
peut-on se promettre des dilutions, lorsque la cause est
si forte et même la partie blessée? de venir me
sauver par un remède, les incisions servent souvent
à donner de l'issue aux parties enflammées; à prévenir
le gonflement, à procurer l'écoulement des humeurs. Je finis
* Hist. de la gangr. hum. p. 43.



tenues, qui nous a évités les accidents à craindre
les liquides en elles dans des turgescences faibles et, en somme,
ne peuvent produire que des engorgements passagers, qui
commencent des altérations locales, aux manifestations
généralisées, conduisant à la prompte destruction de l'organe
et à la mort. On n'emploie donc le sang les liquides les plus
propres à entretenir le retour de la circulation; de plus,
les incisions en détruisant la cohésion des parties,
augmentent la faiblesse des fibres, diminuent la
force du tissu cellulaire et donnent accès aux infections
locales putrides, l'air se charge de microbes après
la des incisions, palpables pour toutes les personnes
du traitement général de la Syphilis.

Malgré les diverses indications locales des liquides
de l'œdème au sujet du sang on a tenté de faire
l'application de la suite de grands principes, la
motion a resté inchangée. Dans des cas où la vie;
le sang et le corps peuvent être traités avec des

armes égales; et de part et d'autre, des faits particuliers
mettent en défaut les règles les plus générales. cette
question voudrait être discutée point par point: mais
ici m'arrête un moment sur le cas des grandes fractures,
avec effusion de sang, les fractures et plusieurs autres
personnes distinguées dans l'art de guérir, n'admettent
point de délai; leur avis est de faire l'amputation dès
le premier coup d'ongle de fracas; ils regardent le
Puysieu comme un très léger obstacle, et leur prompt
décision, est fondée sur la crainte des autres accidents
concurrents. cette crainte me paroit imaginaire, et ne
répond pas à ce que l'expérience nous apprend de la
Puysieu. il seroit à désirer que la nature montrât assez
de force pour les produire ou en moins, pour nous
donner lieu de les soupçonner: mais en supposant
ces dangers, mettons leur possibilité future en
parallèle avec l'existence du symptôme actuel.

Quel est le cas urgent, le cas qui doit rendre nos loins

* 2. vol. Observ. sur les fr. sur la Craniol. p. 356.

** tome 31 des mémoires de l'acad. roy. de chirurgie. 2. partie de mémoire.
sur les plaies d'armes à feu avec fracas. p. 479.



des plus graves et des plus effrayantes n'est
ce pas là? Hé! terrible de la commotion, et ébranlement
de la jambe même dont le pronostic est toujours dangereux
est ce là l'instant de l'inspiration, qui en emportant
le membre, va surcharger le moignon de tout le poids de la
Supra. Mr. Boucher veut prouver son sentiment par
la guérison de deux blessures, on ne trouve aucune trace de
la moindre commotion. Il prétend qu'elle a dû exister
parce que les fractures étaient faites par des armes à feu;
Je connais très bien la possibilité du contraire, et j'en
ai souvent vu et aus aucun vestige d'ébranlement
intérieur: d'après l'assertion de Mr. Boucher, émanée
- d'une croyance gratuite, sans fondement. Mr.
le Doct. de l'Aut. coté donne l'histoire de plusieurs plaies
avec des amputations ont été fatales.
parce qu'on a pas eu le soin de les faire dans le
premier temps. on aurait ^{eu} beau s'y prendre dès l'instant
l'issue, je ne pense pas qu'elle eût été si mauvaise.

D'un meilleur succès: La situation une fois établie.
je vois à peu près les mêmes dangers à opérer vers le
premier temps, comme vers le second bout de l'arc
pas plus que l'autre la facilité de surveiller l'écoulement
de la Stupeur, les progrès et les limites. Cependant
sans ces connaissances, il seroit imprudent de poursuivre
l'amputation quand les lois connues de l'art, le
jugeroient indispensable. et si c'est à présumer que
M^r de Trau n'a pas donné le véritable motif de la
mort des hommes dont il parle, au lieu de l'attribuer au
délai, il doit plus à propos d'en accuser la promptitude
d'une manœuvre toujours pernicieuse, au milieu des troubles
d'une violente écoule, cette idée vient à la suite réflexions
des choses; Percepsimus se trouve à son appui
à tout est donné la de son. J'en ai été convaincu
moi même à l'affaire de Lybact; j'en ai vu les
corps d'agonisants, deux ^{anglais} soldats tombant entre mes
mains; l'un deux blessé du tibia; l'autre avait la
cuisse et l'autre la jambe fracturée - les consultants



devenir sur le champ l'empire. j'arrivai de bon
soir que j'étais plus sage à grande distance de
me réveiller les idées en moi, dévouées par la haine
à la réputation; ces deux hommes ne paraissent presque pas
suscibles - surpris de cette tranquillité, je ne manquai pas
de leur faire en anglais les douleurs de la
réveiller point: elles le furent tout au plus. Les deux
affections de malaise, et quelques jours après, ils moururent
à peu d'intervalle l'un de l'autre. Je ne le vis point il
pas être revenu de son coma, si les deux frémissements
deux fois d'empêcher de me faire présent un cas tout
à fait semblable en la personne d'un français. Le corps
cassé se éclate en esquilles: l'empire s'écroule;
je l'écroulai. Le français ne donna pas plus à quelques
de douleurs que les anglais; j'examinai son lit; il ne
me parut pas contraindre; le visage était pâle et les yeux
immobiles: peu de temps après les désordres intérieurs se
manifestèrent par des mouvements involontaires et il ne
 tarda pas à mourir. Je n'apprends à l'heure que ces actes

insensible, terminée par des vives frappe. Devant
être déprimée de la stimulation: et je reconnus qu'un
opérant ainsi dans le premier moment, de nature à ne
pas le temps de se reconnaître et dont succomber au
crainte d'attente qu'on lui portoit: de telles morts, sont des
leçons frappantes. Je voudrais être le seul à qui ces
malheurs fussent arrivés; mais ^{J'ai} connu, parmi les observateurs,
les mêmes résultats de la même tendance, et, ne me connaissant pas le
suite de l'impulsion sur le cœur dans les playes avec
dépense. Je crois donc que le parti le plus avantageux, est de
la différer jusqu'à ce que les organes frappés, en soient
unis de l'affaiblissement où les a jetés la douleur, naturelle;
il faut réduire les pièces fracturées, les rapprocher du mieux
qu'il est possible, employer les moyens les plus propres à
réviver les esprits. Quelque fois à l'aide de la chaleur
extérieure, on vient à bout de ranimer le feu naturel,
qui redonnant le ton aux fibres et la fluidité aux liqueurs,
rapelle à la vie, des parties échauffées et destinées trop
tôt à être séparées de leur tout: nous avons assuré ce



et nous nous espérons que l'expérience en constatera la solidité.

Lorsque le membre fracturé ne tient plus que par quelques lambeaux il ne faut pas alors hésiter de faire une amputation déjà inutile, et bientôt nuisible: mais fera-t-on l'amputation au dessus de l'endroit fracturé, tandis que la Stupéur se manifeste au loin par des spasmes convulsifs: la mort me paroit trop prochaine d'une pareille entreprise: je conseillerois ^{de} la pratiquer dans le lieu même de la fracture, en cherchant de couper avec le bistouri les tendons, les ligaments et en ôtant les esquilles, et les apprêts des os: par ce moyen, on débarrasseroit le membre d'un fardeau onéreux sans en augmenter le détriment, par un sujet de nouvelles angoisses.

La mortification soit primitive soit consecutive a dans son traitement bien des difficultés embarrassantes. Le aspect d'une gangrène de regente, faudroit il enlever sur le champ une partie toute suppurante du long qui la fuyât? qu'en

l'amputation parape regente à la première vue:
cependant il ne faut pas se laisser entraîner par cette
apparence - peut on affirmer que la suppuration subsistante
ne nuira pas le même mal, puisqu'en opérant on
n'est pas sûr d'en couper toutes les racines? cette
mortification a quelque analogie avec la gangrène sèche
le chirurgien connoit bien le caractère extérieur de l'une
et de l'autre, mais il ne lui est pas donné d'en pénétrer
ni l'étendue ni les limites intérieures, ainsi il ne faut
pas décider sur un pronostic hasardé, une manœuvre
aussi sérieuse que celle de retrancher un membre. il doit
donc attendre que la nature prononce en commençant
son œuvre et ouvrage. les plus grands maîtres ne se sont
pas impunément écartés de cette règle, et l'opération
a été mortelle entre leurs mains. on observait leger à la
jambe fracture. Dans l'état de Société, l'attention de
l'esprit, l'insensibilité la mortification de la jambe, tout
cela est une violente commotion. et de la. Dernière



contient des forces de la nature, le délirium à amener le
sommeil, quelques-uns même le délirium léger et de la même
d'une manière tranquille. M. Jacquet, Médecin de Paris
nous apprend que M. J. de Jaconet, Médecin de Paris
a vu plusieurs fois; et il avoue qu'en voyant le somnifère
malade, il se sent le cœur tout oppressé et inquiet. *
Il nous dit que l'oppression qui est le signe d'asthme malade
l'on a à faire l'opération et l'autre à l'approuver. Dans son
ouvrage, mais je sais que jusqu'ici le somnifère n'a jamais favorisé
une pareille pratique; et je ne vois pas que l'art nous autorise
d'agir contre l'expérience.

Si c'est ainsi, il n'y a certainement pas de
raison à différer l'opération et même on en a vu
dans les rapports de sentiments et d'idées; on peut et peut
à trouver parmi les fibres molles les vaisseaux qui
ont toutes les plus grandes propriétés de la vie, et
et les liquides ne peuvent s'écouler de la même

* traité de la gang. humide. p. 19.

de leur globules et leur première fluidité? ces sortes
de phénomènes ne sont pas rares dans les tumeurs
du cerveau; et l'on voit le malade s'échapper à la mort
à travers les plus grands accidents. Je sais bien que le
cerveau n'est pas alors altéré par la mortification que
nous admettons aux parties charnues; mais il ne faut
pas croire non plus que cet état de gangrène anéantisse
le système vasculaire d'une manière irréparable.
quelque fois les vaisseaux demeurent dénués de leur
force statique sans perdre leur continuité. M. Quérard
s'exprime là-dessus en des termes généraux. Le ton organique
peut se rétablir en pareil cas et nous ne devons pas en
désespérer, lors même que la maturation commence à
s'établir. le fait que le savant auteur de la gangrène
cite pour prouver l'existence de la mortification apparente,
est le modèle d'une conduite si sage et si relative à
notre sujet qu'il me parait très intéressant de le
rapporter ici; il est tiré des observations de M. de la



e Motte.* un valet de billard, reçut un coup de bâton
sur la parties extérieures de l'avant bras du côté droit, la
contusion s'étendit depuis le coude jus qu'au poignet.
la douleur, qui dès l'instant du coup augmenta en violence
diminua tout à coup vers la main: cette main devint
froide & pâle: Sans changer de couleur, elle perdit toute
action et tout sentiment: la peau de l'extrémité des doigts
s'enlevait en la pincant; Mr de la Motte ne se pressa pas
d'amputer; il appliqua les Spiritueux les plus actifs et les
aida dans leur effet par quelques Scarifications. ces
moyens furent si efficaces, que la main reprit peu
à peu sa chaleur, et la vie qui sembloit ne plus
lui appartenir.

Les modifications à la suite des violentes
Secours ne conforment pas toutes, le caractère de
Siccité dont nous venons de donner un exemple, la
lividité, la morsure et la dissolution gangréneuse se
manifestent souvent malgré les médicaments les plus
antiputrides. Il faut alors séparer, détacher les

* traité compl. de chirur. tome III obs. XXVIII p. 147.

embarras, Sacrifier la partie et même amputer le membre,
Si la cause ne subsistant plus, le Spécule se borne et
trace à notre vue le lieu de l'opération.



